












Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																				
<p>RY</p> 	<p>Zasuwka (rygiel) Riegel Задвижка - ригель Bolt</p> <p>RY - montaż w listwie dolnej LDG 40, LDG komplet zawiera: zasuwka (rygiel) - 1 szt. sprężyna płaska - 1 szt. wkręt (blokada zasuwki) - 1 szt.</p> <p>- zur Montage in den Endstäben LDG 40, LDG den Satz bilden: Riegel - 1 St. Plattenfeder - 1 St. Schraube mit Schlitz (Riegelsperre) - 1 St.</p> <p>- монтаж в нижней планке LDG 40, LDG в комплект входят: задвижка - 1 шт плоская пружина - 1 шт шуруп (блокада задвижки) - 1 шт</p> <p>- installed in LDG 40, LDG endslats the set includes: bolt - 1 pcs spring - 1 pcs screw - 1 pcs</p>	<p>szt. St. шт pcs</p>																																				
<p>RA</p> 	<p>Rygiel automatyczny Automatischer Riegel Замок автоматический Automatic bolt</p> <p>RA - stosowany do listwy dolnej LDG, LDG 52 - für Endstab LDG, LDG 52 - применяется для нижней планки LDG, LDG 52 - used with LDG, LDG 52 endslats</p>	<p>para P. пар pair</p> <p>25</p>																																				
<p>PZM</p> 	<p>Płytką maskującą zamka baskwilowego ZM Deckplatte für Zylinderschloß ZM Пластина маскировочная к замку цилиндрическому ZM Covering plate for cylinder lock ZM</p> <p>PZM/x - komplet zawiera: płytkę maskującą - 1 szt wkręt montażowy zamka - 2 szt</p> <p>- den Satz bilden: Deckplatte - 1 St. Schrauben zur Schloßmontage - 2 St.</p> <p>- в комплект входят: пластина маскировочная - 1 шт шуруп монтажный для замка - 2 шт</p> <p>- the set includes: covering plate - 1 pcs screws - 2 pcs</p>	<p>szt St. шт pcs</p> <p>10</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Kolor:</th> <th>Farbe:</th> <th>Цвет:</th> <th>Colour:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x = 00</td> <td>nielakierowany</td> <td>unlackiert</td> <td>сырой</td> <td>raw aluminium</td> </tr> <tr> <td>x = 02</td> <td>biały</td> <td>weiß</td> <td>белый</td> <td>white</td> </tr> <tr> <td>x = 03</td> <td>szary</td> <td>grau</td> <td>серый</td> <td>grey</td> </tr> <tr> <td>x = 05</td> <td>beżowy</td> <td>hellbeige</td> <td>бежевый</td> <td>beige</td> </tr> <tr> <td>x = 08</td> <td>ciemnobrązowy</td> <td>dunkelbraun</td> <td>тёмно-коричневый</td> <td>dark brown</td> </tr> <tr> <td>x = 09</td> <td>brązowy</td> <td>braun</td> <td>коричневый</td> <td>brown</td> </tr> </tbody> </table>					Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	x = 00	nielakierowany	unlackiert	сырой	raw aluminium	x = 02	biały	weiß	белый	white	x = 03	szary	grau	серый	grey	x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige	x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown
	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:																																		
x = 00	nielakierowany	unlackiert	сырой	raw aluminium																																		
x = 02	biały	weiß	белый	white																																		
x = 03	szary	grau	серый	grey																																		
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige																																		
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown																																		
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown																																		

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing
<p>KLC</p> 	<p>Klucz surówka do zamka ZM Schlüssel für ZM Ключ к замку ZM - заготовка Raw key for ZM lock</p> <p>KLC</p> <p>- do zamka baskwilowego ZM - verwendet mit Zylinderschloß ZM - для замка ZM - used with ZM cylinder lock</p>	<p>szt. St. шт pcs</p> <p>1</p>
<p>KLCS</p> 	<p>Klucz surówka do zamka ZMS Schlüssel für ZMS Ключ к замку ZMS - заготовка Raw key for ZMS lock</p> <p>KLCS</p> <p>- do zamka baskwilowego ZMS - verwendet mit Zylinderschloß ZMS - для замка ZMS - used with ZMS cylinder lock</p>	<p>szt. St. шт pcs</p> <p>1</p>
<p>SAL</p> 	<p>Sztaba aluminiowa do zamka baskwilowego Aluminium-Stange für Zylinderschloß Алюминиевая пластина к замку цилиндрическому Bolt for cylinder lock</p>	<p>m m м м</p> <p>6</p>
<p>ZM</p> 	<p>Zamek baskwilowy - nielakierowany Zylinderschloß - unlackiert Замок цилиндрический - некрашенный Cylinder lock - not varnished</p> <p>ZM</p> <p>- do montażu w listwie dolnej typu: LDG, LDG 52, LDG/S komplet w składzie: - zamek baskwilowy - 1 szt. - klucz do zamka - 2 szt.</p> <p>- zur Montage in den Endstäben: LDG, LDG 52, LDG/S den Satz bilden: - Zylinderschloß - 1 St. - Schlüssel - 2 St.</p> <p>- для монтажа в нижней планке: LDG, LDG 52, LDG/S в комплект входят: - замок цилиндрический - 1 шт - ключ для замка - 2 шт</p> <p>- installed in: LDG, LDG 52, LDG/S endslats, the set includes: - lock - 1 pcs - keys - 2 pcs</p>	<p>szt. St. шт pcs</p> <p>10</p>

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																														
<p>ZMS</p> 	<p>Zamek baskwilowy lakierowany (max. 2300 kombinacji klucza) Zylinderschloß (max. 2300 Schlüsselkombinationen) Замок цилиндрический (более 2300 версий вкладыша) Varnished cylinder lock (max. 2300 combination of key)</p> <p>ZMS</p> <ul style="list-style-type: none"> - do montażu w listwie dolnej typu LDG, LDG 52, LDG/S komplet zawiera: <ul style="list-style-type: none"> - zamek baskwilowy - 1 szt. - klucz do zamka - 3 szt. - płytkę maskującą - 1 szt. - zur Montage in den Endstäben: LDG, LDG 52, LDG/S den Satz bilden: <ul style="list-style-type: none"> - Zylinderschloß - 1 St. - Schlüssel - 3 St. - Deckplatte - 1 St. - для монтажа в нижней планке: LDG, LDG 52, LDG/S в комплект входят: <ul style="list-style-type: none"> - замок цилиндрический - 1 шт - ключ для замка - 3 шт - пластина маскировочная - 1 шт - installed in: LDG, LDG 52, LDG/S endslats the set includes: <ul style="list-style-type: none"> - lock - 1 pcs - keys - 3 pcs - covering plate - 1 pcs <table border="1" data-bbox="622 1142 1372 1310"> <thead> <tr> <th></th> <th>Kolor:</th> <th>Farbe:</th> <th>Цвет:</th> <th>Colour:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x = 02</td> <td>biały</td> <td>weiß</td> <td>белый</td> <td>white</td> </tr> <tr> <td>x = 03</td> <td>szary</td> <td>grau</td> <td>серый</td> <td>grey</td> </tr> <tr> <td>x = 05</td> <td>beżowy</td> <td>hellbeige</td> <td>бежевый</td> <td>beige</td> </tr> <tr> <td>x = 08</td> <td>ciemnobrązowy</td> <td>dunkelbraun</td> <td>тёмно-коричневый</td> <td>dark brown</td> </tr> <tr> <td>x = 09</td> <td>brązowy</td> <td>braun</td> <td>коричневый</td> <td>brown</td> </tr> </tbody> </table>		Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	x = 02	biały	weiß	белый	white	x = 03	szary	grau	серый	grey	x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige	x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	<p>szt. St. шт pcs</p> <p>10</p>
	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:																												
x = 02	biały	weiß	белый	white																												
x = 03	szary	grau	серый	grey																												
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige																												
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown																												
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown																												
<p>RLD</p> 	<p>Rączka listwy dolnej PCV PVC-Endstabhalter Ручка нижней планки ПВХ Endslat handle PVC</p> <p>RLD/x</p> <ul style="list-style-type: none"> - stosowana z mechanizmem sprężynowym SPR, z listwą dolną LDG, LDG 52, LDG/S - verwendet mit Federmechanismus SPR, mit Endstab LDG, LDG 52, LDG/S - применяется с пружинным механизмом SPR, с нижней планкой LDG, LDG 52, LDG/S - used with assist spring SPR, with endslat LDG, LDG 52, LDG/S <table border="1" data-bbox="622 2004 1372 2060"> <thead> <tr> <th></th> <th>Kolor:</th> <th>Farbe:</th> <th>Цвет:</th> <th>Colour:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x = 20</td> <td>czarny</td> <td>schwarz</td> <td>чёрный</td> <td>black</td> </tr> </tbody> </table>		Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	x = 20	czarny	schwarz	чёрный	black	<p>szt St. шт pcs</p> <p>1</p>																				
	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:																												
x = 20	czarny	schwarz	чёрный	black																												

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																								
<p>PW</p> 	<p>Pierścień do wieszaka blokady Befestigungsring der Hochschiebesicherung Кольцо для вешалки-блокады Ring for security springs</p> <p>PW</p> <ul style="list-style-type: none"> - stosowany z wieszakiem blokada - verwendet mit Hochschiebesicherung - применяется с вешалкой-блокадой - used with security spring <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PW 40</th> <th>PW 60</th> <th>PW 70</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>do rury SW 40 für Stahlwelle SW 40 для вала SW 40 for reel SW 40</td> <td>Ø 68 mm</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>do rury SW 60 für Stahlwelle SW 60 для вала SW 60 for reel SW 60</td> <td>-</td> <td>Ø 88 mm</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>do rury SW 70 für Stahlwelle SW 70 для вала SW 70 for reel SW 70</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Ø 98 mm</td> </tr> </tbody> </table>		PW 40	PW 60	PW 70	do rury SW 40 für Stahlwelle SW 40 для вала SW 40 for reel SW 40	Ø 68 mm	-	-	do rury SW 60 für Stahlwelle SW 60 для вала SW 60 for reel SW 60	-	Ø 88 mm	-	do rury SW 70 für Stahlwelle SW 70 для вала SW 70 for reel SW 70	-	-	Ø 98 mm	<p>szt. St. шт pcs</p> <p>100</p>																								
	PW 40	PW 60	PW 70																																							
do rury SW 40 für Stahlwelle SW 40 для вала SW 40 for reel SW 40	Ø 68 mm	-	-																																							
do rury SW 60 für Stahlwelle SW 60 для вала SW 60 for reel SW 60	-	Ø 88 mm	-																																							
do rury SW 70 für Stahlwelle SW 70 для вала SW 70 for reel SW 70	-	-	Ø 98 mm																																							
<p>WB</p> 	<p>Wieszak blokada Hochschiebesicherung Вешалка-блокада Security spring</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>10</th> <th>WB M2</th> <th>WB M3</th> <th>WB M4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>do profili 37 - 52 mm</td> <td>2-częściowy</td> <td>3-częściowy</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>für Profile 37 - 52 mm</td> <td>2-teilig</td> <td>3-teilig</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>для профилей 37 - 52 мм</td> <td>из 2 элементов</td> <td>из 3 элементов</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>for profiles 37 - 52 mm</td> <td>2-elements</td> <td>3-elements</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>254</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>10</th> <th>WB D2</th> <th>WB D3</th> <th>WB D4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>do profili 55 - 77 mm</td> <td>-</td> <td>3-częściowy</td> <td>4-częściowy</td> </tr> <tr> <td>für Profile 55 - 77 mm</td> <td>-</td> <td>3-teilig</td> <td>4-teilig</td> </tr> <tr> <td>для профилей 55 - 77 мм</td> <td>-</td> <td>из 3 элементов</td> <td>из 4 элементов</td> </tr> <tr> <td>for profiles 55 - 77 mm</td> <td>-</td> <td>3-elements</td> <td>4-elements</td> </tr> </tbody> </table>	10	WB M2	WB M3	WB M4	do profili 37 - 52 mm	2-częściowy	3-częściowy	-	für Profile 37 - 52 mm	2-teilig	3-teilig	-	для профилей 37 - 52 мм	из 2 элементов	из 3 элементов	-	for profiles 37 - 52 mm	2-elements	3-elements	-	10	WB D2	WB D3	WB D4	do profili 55 - 77 mm	-	3-częściowy	4-częściowy	für Profile 55 - 77 mm	-	3-teilig	4-teilig	для профилей 55 - 77 мм	-	из 3 элементов	из 4 элементов	for profiles 55 - 77 mm	-	3-elements	4-elements	<p>szt St. шт pcs</p>
10	WB M2	WB M3	WB M4																																							
do profili 37 - 52 mm	2-częściowy	3-częściowy	-																																							
für Profile 37 - 52 mm	2-teilig	3-teilig	-																																							
для профилей 37 - 52 мм	из 2 элементов	из 3 элементов	-																																							
for profiles 37 - 52 mm	2-elements	3-elements	-																																							
10	WB D2	WB D3	WB D4																																							
do profili 55 - 77 mm	-	3-częściowy	4-częściowy																																							
für Profile 55 - 77 mm	-	3-teilig	4-teilig																																							
для профилей 55 - 77 мм	-	из 3 элементов	из 4 элементов																																							
for profiles 55 - 77 mm	-	3-elements	4-elements																																							